


Инструкция по настройке Трафик Инспектора для работы с ICQGate

1 Инструкция по настройке Трафик Инспектора для работы с ICQGate


Требования: версия Трафик Инспектор начиная с 2.0.628.

Предполагается, что ICQ-Gate установлен на том же сервере что и Трафик Инспектор и прослушивает порт 5190.


1. В консоли Трафик Инспектор в разделе "Правила – Перенаправление TCP" создаем правило для перенаправления 5190 на сам сервер



2. В настройках группы ICQ-Gate назначаем правила на группу



3. Создаем список серверов ICQ в разделе "Описание - IP сети"



4. В группе ICQ-Gate создаем два правила:

а. Первое на разрешения порта 5190 на сервера ICQ

ICQ_5190

Роутинг Действия Блокировка

Фильтр Тип IP Контент Расписание

Порты источника (клиента или любого хоста внутри сети)

Порт (от) до

IP протокол Тип (номер) IP протокола

Адрес назначения

Сам сервер (все его интерфейсы)

IP адрес или сеть

маска

Использовать список

Любой

Кроме самого сервера, если включен внутренний сетевой экран.

Порты назначения

Порт (от) до

b. Второе на запрет всего трафика на сервера ICQ

ICQ_NET

Роутинг | Действия | Блокировка

Фильтр | Тип | IP | Контент | Расписание

Порты источника (клиента или любого хоста внутри сети)

Порт (от) [] до [] [Динамические]

IP протокол [Любой] Тип (номер) IP протокола []

Адрес назначения

Сам сервер (все его интерфейсы)

IP адрес или сеть

[] маска []

Использовать список [ICQ_Gate]

Любой

Кроме самого сервера, если включен внутренний сетевой экран.

Порты назначения

Порт (от) [] до [] [Динамические]

OK Отмена